



Мероприятие по контролю № 66220041000101049940 от 27.09.2021 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 15.04.2022 г. 09 час.00 мин. № 66-04-05/10-3998-2022
место составления акта: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 29.03.2022 г. 08 час.00 мин. № 66-04-05/103681-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000101049940 от 27.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Ефремова Светлана ведущий специалист- эксперт Территориального отдела
Александровна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены
специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)

Киприна Светлана Владимировна	заведующая лабораторией, химик – эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Сутягина Светлана Николаевна	заведующая лабораторией, врач - бактериолог Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Селиверстова Наталья Сергеевна	помощник врача по общей гигиене Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Судницына Мария Александровна	помощник врача по общей гигиене Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Изместьева Кристина Дмитриевна	помощник врача по общей гигиене Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Солдатова Анастасия Сергеевна	заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Кузнецова Татьяна Андреевна	врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Булатова Галина Дмитриевна	помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Вилисова Ольга Александровна	помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
Мамонтова Яна Сергеевна	помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МКОУ "Храмцовская ООШ"	623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Колхозная ул., 1-а
Дошкольное отделение МКОУ "Храмцовская ООШ"	623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Новая ул., 2 а

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Храмцовская основная общеобразовательная школа"; 623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Колхозная ул., 1 а; ОГРН 1026602268428 ИНН 6651002760

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 04.04.2022 г. 09 час.00 мин. по 15.04.2022 г. 09 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
----------	---	----	-------	----------

Отбор проб (образцов)	04.04.2022 г. с 10 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин.	623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Колхозная ул., 1-а, 623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Новая ул., 2 а	Протоколы отбора проб (образцов)
Испытания	04.04.2022г.- 12.04.2022г.	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9	Протоколы лабораторных испытаний
Экспертиза	01.04.2022г.-13.04.2022г.	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах», 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9	Экспертное заключение № 66-20-004/12-1069-2022 от 13.04.2022г.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий, даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: проверочные листы (приложения №№ 214,224,213 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. № 860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017 г. N 49396)

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
- 2) Информация о прохождении периодического медицинского осмотра лиц декретированных профессий (личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий);
- 3) Информация об обязательных профилактических прививках работников (прививочные сертификаты на всех работников).

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

МКОУ "Храмцовская ООШ" (623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Колхозная ул., 1-а)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.1	Масса порций для детей ниже нормы установленной в таблице 1 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: для детей 7-11 лет – биточки, котлеты, рыба припущенная выход составляет 80 гр., при норме выход должен быть от 90 до 120 гр. Нарушен п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которого: "В организованных детских	

				коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам...".	
2.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	<p>Нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников Малышевой Е.В. (учитель, последняя отметка 13.05.2014 г.), Коржавиной О.В. (учитель, последняя отметка 13.05.2014 г.).</p> <p>Нарушен п.1.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе".</p>	
3.		2.4.6.3.	ст.17 п.1	<p>Скамьи имеют дефекты и повреждения покрытия.</p> <p>Нарушен п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. "</p>	
4.		2.4.11.	ст.28 п.1	<p>На втором этаже отсутствуют туалеты для детей и молодежи.</p> <p>Нарушен п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи...".</p>	
5.		2.5.2.	ст.23 п.1	<p>Полы в рекреации 2 этажа, кабинете №10 (английский язык) имеют дефекты и повреждения.</p> <p>Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: " Полы не должны иметь дефектов и</p>	

				повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".	
6.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21	2.6.2. табл. 3.13, табл. 3.14 75	ст.19 п.1	<p>Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателям железо при норме не более 0,3 мг/дм³ установлено более 2 мг/дм³; аммиак при норме не более 2 мг/дм³ установлено 3,4±0,5 мг/дм³, общие колиформные бактерии 25 КОЕ/100см³, при норме отсутствие, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №04/02101-22 от 07.04.2022 г. (лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016))</p> <p>Нарушен п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде".</p> <p>Нарушен также СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл. 3.13, табл. 3.14.; СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий п.75.</p>	
7.	СП 2.4.3648-20	2.6.5.	ст.19 п.1	<p>Горячей водой не обеспечены умывальные перед обеденным залом.</p> <p>Нарушен п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. "</p>	
8.		3.4.13.	ст.19 п.1	Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для	

				<p>обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии.</p> <p>Нарушен п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты".</p>	
9.	СП 3.1/2.4.3598-20	2.5.	ст.28 п.1	<p>07.04.2022г. в 16 ч. 00 мин. по результатам лабораторных испытаний проведенным при плановой выездной проверки МКОУ "Храмцовская ООШ" (623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Колхозная ул., 1-а) установлено, что дезинфицирующее средство "ДЕО-ХЛОР 0,015%" приготовлено в не соответствии с инструкцией, массовая доля активного хлора составила 0,025%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №04/02102-22 от 07.04.2022г. (лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)).</p> <p>Нарушен п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно которого: "Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению".</p>	

Дошкольное отделение МКОУ "Храмцовская ООШ" (623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Новая ул., 2 а)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	ст.17 п.1	Пол на пищеблоке имеет повреждения поверхности плитки, тем самым не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	

				Нарушен п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которого: "Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений".	
2.		3.10.	ст.17 п.1	В конце рабочего дня не проводится обработка всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами, отсутствует инструкция по их применению. Нарушен п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которого: "Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. "	
3.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	Нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников Потаповой А.С., Ермаковой Е.А. Нарушен п.1.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе".	
4.		2.4.6.2.	ст.17 п.1	Посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали. Допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, инвентаря (часть эмалированной посуды имеет сколы; в буфетных разделочные доски имеют нарушения покрытия). Складское	

				<p>помещения для хранения пищевых продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов (стол "мясо сыр, кура сыр, рыба сыр") имеет повреждения в виде трещин. Нарушен п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "..Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали...Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия...Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами... Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами..".</p>	
5.		2.4.9.	ст.28 п.1	<p>В младшей группе мебель (столы, стулья) имеют покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Нарушен п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств...".</p>	
6.		2.4.11.	ст.28 п.1	<p>В туалете средней группы дошкольного отделения МКОУ "Храмцовская ООШ" отсутствует держатель для туалетной бумаги. На пищеблоке раковины имеют повреждения эмали. Нарушен п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: ".. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов...".</p>	
7.		2.5.2.	ст.23 п.1	<p>Пол в прачечной имеет повреждения поверхности плитки, в старшей группе в туалете нарушена целостность пола, в умывальной плитка имеет трещины, тем самым не позволяет проводить ежедневную влажную уборку,</p>	

				<p>обработку моющими и дезинфицирующими средствами.</p> <p>Нарушен п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: " Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".</p>	
8.		2.6.1.	ст.19 п.1	<p>На пищеблоке неисправна система водоотведения, в связи с этим раковины "для мытья рук" и "овощи сырые" не используются по назначению.</p> <p>Нарушен п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: " Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений...".</p>	
9.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.6.2. Табл.3.13	ст.19 п.1	<p>07.04.2022г. в 16 ч. 00 мин. по результатам лабораторных испытаний проведенным при плановой выездной проверки дошкольного отделения МКОУ "Храмцовская ООШ" (623941, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Храмцово, Новая ул., 2 а) установлено, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю аммиак, при норме не более 2 мг/дм³, установлено 2,9±0,6 мг/дм³, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №04/02105-22 от 07.04.2022 г. (лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)).</p> <p>Нарушен п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде".</p> <p>Нарушен также СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл. табл. 3.13.</p>	
10.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	ст.23 п.1	<p>В актовом зале допускается использование ламп с разным световозлучением.</p>	

				Нарушен п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "..Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением...".	
11.		2.11.2.	ст.28 п.1	В старшей группе дошкольного отделения МКОУ "Храмцовская ООШ" установлено, что игрушки моются в детском душевом поддоне, а не в специально выделенных, промаркированных емкостях. Нарушен п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "..Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях...".	
12.		2.11.3	ст.28 п.1	В туалетных дошкольного отделения МКОУ "Храмцовская ООШ" инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарём. Нарушен п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря...".	
13.		2.11.4.	ст.23 п.1	В старшей группе дошкольного отделения МКОУ "Храмцовская ООШ" не проводится ежедневная уборка туалетов, умывальных. Раковины, унитазы, душевой поддон с видимыми загрязнениями. В туалетных отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей, используется детский душевой поддон. Нарушен п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, согласно которого: "Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран. Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств".	

- Протокол лабораторных испытаний № 04/02105-22 от 07.04.2022 г. Лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

- Экспертное заключение № 66-20-004/12-1035-2022 от 12.04.2022 выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015).

- Протокол лабораторных испытаний № 04/02107-22 от 11.04.2022 г. Лабораторные испытания проведены ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

**ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
Ефремова Светлана Александровна**

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

**ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
Ефремова Светлана Александровна, тел.: 8 (34355) 6-36-49; e-mail: Efremova_SA@66.rosпотребнадzor.ru**

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) 15.04.2022г. 09 ч.00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале hramcowo@mail.ru

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта ([статья 40](#) Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

